



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тульской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 88/20 Управление Роспотребнадзора по « 25 » апреля 2023 г.
Тульской области
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора по Тульской области Мамонтовой Ириной Вячеславовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования №42», юридический адрес: г. Тула, ул.
Н. Руднева, д. 51; фактический адрес: г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 51, г. Тула, ул. Шевченко, д. 21,
г. Тула, ул. Шевченко, д. 56, г. Тула, ул. Станиславского, д. 12а
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

07.04.2023г. в 10 час. 40 мин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Центр образования №42», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Шевченко, д. 21, при
эксплуатации помещений не осуществляются санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия, а именно: стены в лаборантской кабинета химии, библиотеке
имеют дефекты и повреждения; нарушена целостность напольного покрытия (линолеума) в
учебных кабинетах №15, №22, перед спортивным залом, что является нарушением: п.п. 2.5.2,
2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

07.04.2023г. в 10 час. 50 мин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Центр образования №42», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Шевченко, д. 21, не
обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения и
воспитания обучающихся, а именно: в учебных кабинетах №13, №2 окна оборудованы жалюзи
с длиной выше уровня подоконника; во всех учебных кабинетах интерактивные доски
расположены не по центру фронтальной стены помещения; объем максимально допустимой
нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 1 «В» класса во вторник - 5 уроков (при
включении в расписание занятий 2-х уроков физической культуры в неделю - 4 урока), для
обучающихся 6 «Г» класса во вторник - 7 уроков (при норме не более 6 уроков), что является
нарушением: п.п. 2.4.4, 2.4.13, 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

07.04.2023г. в 13 час. 40 мин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования №42», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 51, при эксплуатации помещений не осуществляются санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, а именно: нарушена целостность напольного покрытия (линолеума) в учебных кабинетах №№31, 36, 37, 22; нарушена отделка пола (ДВП) в учебном кабинете №5; потолки в учебных кабинетах №15, №5, лаборантской кабинета физики, стены в учебных кабинетах №21, №5 имеют дефекты и повреждения; стены в учебном кабинете №15 оклеены обоями, что затрудняет влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в спортивном зале на потолке следы протечек, что является нарушением: п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

07.04.2023г. в 13 час. 50 мин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования №42», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 51, не обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения и воспитания обучающихся, а именно: в кабинете химии не функционирует вытяжной шкаф; в кабинете физики осветительные приборы (2) не содержатся в исправном состоянии; во всех учебных кабинетах интерактивные доски расположены не по центру фронтальной стены помещения; объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 1 «А», 1 «Б» классов в среду - 5 уроков (при включении в расписание занятий 2-х уроков физической культуры в неделю - 4 урока), для обучающихся 5 «А», 5 «Б», 6 «А», 6 «В» классов в пятницу, для обучающихся 6 «А» класса во вторник, для обучающихся 6 «Б» класса в среду - 7 уроков (при норме не более 6 уроков), что является нарушением: п.п. 2.4.4, 2.8.9, 3.4.8, 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

07.04.2023г. в 14 час. 40 мин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования №42», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Станиславского, д. 12а, при эксплуатации помещений не осуществляются санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, а именно: потолки в спальне, туалетной и раздевальной 2 группы раннего возраста, спальне 2 младшей группы, групповой и раздевальной старшей группы, раздевальной, групповой и спальне средней группы, в производственных помещениях пищеблока имеют дефекты и повреждения, что является нарушением: п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

07.04.2023г. в 14 час. 50 мин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования №42», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Станиславского, д. 12а, не обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения и воспитания детей, а именно: расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между ними в спальнях 2 младшей группы, подготовительной группы, что является

нарушением: п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

07.04.2023г. в 15 час. 00 мин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования №42», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Станиславского, д. 12а, нарушены санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей, а именно: допускается использование посуды для приготовления блюд из алюминия; покрытие стола для работы с тестом не выполнено из дерева твердых лиственных пород; допускается использование разделочных досок с трещинами; не функционирует электросковорода; в реализации имеются пищевые продукты с истекшим сроком годности: дрожжи хлебопекарные 1 кг (дата выработки 05.02.2023г., срок годности до 21.03.2023г.), смесь сухофруктов (дата выработки 01.2022г., срок годности 12 месяцев); при рассмотрении меню основного (организованного) питания для детей от 1 года до 3-х лет, утвержденного директором МБОУ ЦО №42, установлено: в рационе питания детей отсутствуют свежие фрукты; занижена масса порций блюд: макароны, рис отварные – 100г (норма 110-120), каша гречневая рассыпчатая – 90г, омлет натуральный - 65г (норма 130-150), голубцы ленивые, солянка овощная с мясом – 150г, плов с курами – 140г (норма 160-180); в обед (неделя – 2, день – 6) не предусмотрено второе блюдо (мясное); занижен суммарный объем блюд на завтрак – 235г (неделя - 1, день - 1), 305г (неделя - 2, день - 8) при норме не менее 350г; занижена энергетическая ценность уплотненного полдника (неделя – 1, день – 1, 2, 4, 5, неделя – 2, день – 8, 9, 10); допускается повторение одних и тех же блюд в последующие 2-3 дня: кофейный напиток (неделя - 1, день – 4, 5, неделя - 2, день – 7, 8, 9), чай (неделя - 1, день – 4, 5), компот из сухофруктов (неделя - 2, день – 6, 7); при рассмотрении меню основного (организованного) питания для детей от 3-х лет до 7-и лет, утвержденного директором МБОУ ЦО №42, установлено: в рационе питания детей отсутствуют свежие фрукты; занижена масса порций блюд: гуляш мясной, рыбные тефтели, котлета мясная – 60г (норма 70-80), голубцы ленивые – 190г (норма 200-230), каша гречневая рассыпчатая – 100г, омлет натуральный - 80г (норма 150-200); в обед (неделя – 2, день – 6) не предусмотрено второе блюдо (мясное); занижен суммарный объем блюд на завтрак – 296г (неделя - 1, день - 1), 326г (неделя - 2, день - 8) при норме не менее 400г; занижена энергетическая ценность уплотненного полдника (неделя – 1, день – 1, 2, 4, 5, неделя – 2, день – 8, 10); допускается повторение одних и тех же блюд в последующие 2-3 дня: кофейный напиток (неделя - 2, день – 7, 8, 9), чай (неделя - 1, день – 3, 4, 5), компот из сухофруктов (неделя - 2, день – 6, 7), что является нарушением: п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; п.п. 8.1.2, 8.1.2.2, 8.1.9, приложение №6, приложение №7 табл. 1, приложение №9 табл. 1, 3, приложение №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

07.04.2023г. в 16 час. 00 мин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования №42», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Шевченко, д. 5б, при эксплуатации помещений не осуществляются санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, а именно: потолок и стены в спальне 2 младшей группы, потолки в горячем цехе пищеблока и кладовой №1 для хранения пищевых продуктов имеют дефекты и повреждения, что является нарушением: п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодёжи»; п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

07.04.2023г. в 16 час. 20 мин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования №42», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Шевченко, д. 5б, нарушены санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей, а именно: допускается использование посуды для приготовления блюд из алюминия; покрытие стола для работы с тестом не выполнено из дерева твердых лиственных пород; оборудование, являющееся источниками выделения влаги, тепла не оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции; допускается перетаривание пищевых продуктов (крупяные изделия) из промышленной упаковки в емкости; нарушаются условия хранения, установленные изготовителем: повидло яблочное «Тульский продукт», томатная паста «Краснодарская» хранятся при температуре +22°C (условия хранения, установленные изготовителем и указанные в документах, повидло яблочное «Тульский продукт» должно храниться при температуре 0+10°C, томатная паста «Краснодарская» – при температуре 0+15°C); в реализации имеются пищевые продукты с истекшим сроком годности: смесь сухофруктов (дата выработки 01.2022г., срок годности 12 месяцев); при рассмотрении меню основного (организованного) питания для детей от 3-х лет до 7-и лет, утвержденного директором МБОУ ЦО №42, установлено: занижена масса порций блюд: запеканка творожная со сметанным соусом - 130г (норма 150-200); занижена энергетическая ценность уплотненного полдника (неделя – 1, день – вторник, среда, неделя – 2, день – вторник, среда, пятница); в обед (неделя – 1, день – понедельник) не предусмотрено второе блюдо (мясное); допускается повторение одних и тех же блюд в последующие 2 дня: кофейный напиток (неделя - 2, день – понедельник, вторник), чай с лимоном, компот из сухофруктов (неделя - 1, день – вторник, среда), что является нарушением: п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; п.п. 2.13, 3.1, 8.1.2, 8.1.2.2, 8.1.9, приложение №6, приложение №9 табл. 1, приложение №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

По адресу: г. Тула, ул. Шевченко, д. 21:

1. Провести ремонт стен в лаборантской кабинета химии, библиотеке
2. Заменить напольное покрытие (линолеум) в учебных кабинетах №15, №22, перед спортивным залом
3. В учебных кабинетах №13, №2 окна оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника
4. Во всех учебных кабинетах оборудовать интерактивные доски по центру фронтальной стены классного помещения
5. Составить расписание уроков для обучающихся 1 «В», 6 «Г» классов с учетом объема максимально допустимой нагрузки в течение дня

По адресу: г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 51:

6. Заменить напольное покрытие (линолеум) в учебных кабинетах №№31, 36, 37, 22
7. Восстановить отделку пола в учебном кабинете №5
8. Провести ремонт потолков в учебных кабинетах №15, №5, лаборантской кабинета физики
9. Провести ремонт стен в учебных кабинетах №21, №5
10. В учебном кабинете №15 обеспечить отделку стен материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств
11. В спортивном зале на потолке устранить следы протечек
12. В кабинете химии задействовать вытяжной шкаф
13. В кабинете физики обеспечить исправность осветительных приборов
14. Во всех учебных кабинетах оборудовать интерактивные доски по центру фронтальной стены классного помещения
15. Составить расписание уроков для обучающихся 1 «А», 1 «Б», 5 «А», 5 «Б», 6 «А», 6 «В», 6 «Б» классов с учетом объема максимально допустимой нагрузки в течение дня

По адресу: г. Тула, ул. Станиславского, д. 12а:

16. Провести ремонт потолков в спальне, туалетной и раздевальной 2 группы раннего возраста, спальне 2 младшей группы, групповой и раздевальной старшей группы, раздевальной, групповой и спальне средней группы, в производственных помещениях пищеблока
17. Обеспечить свободный проход детей между кроватями в спальнях 2 младшей группы, подготовительной группы
18. Приобрести посуду для приготовления блюд из нержавеющей стали
19. Приобрести стол для работы с тестом из дерева твердых лиственных пород
20. Приобрести разделочные доски
21. Провести демонтаж электросковороды
22. Не допускать в реализацию пищевые продукты с истекшим сроком годности
23. Разработать примерное меню для детей от 1 года до 3-х лет, от 3-х лет до 7-и лет в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

По адресу: г. Тула, ул. Шевченко, д. 5б:

24. Провести ремонт потолка и стен в спальне 2 младшей группы,
25. Провести ремонт потолков в горячем цехе пищеблока и кладовой №1 для хранения пищевых продуктов
26. Приобрести посуду для приготовления блюд из нержавеющей стали
27. Приобрести стол для работы с тестом из дерева твердых лиственных пород
28. Оборудование, являющееся источниками выделения влаги, тепла оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции
29. Не допускать перетаривания пищевых продуктов (крупяные изделия) из промышленной упаковки в емкости
30. Строго соблюдать условия хранения пищевых продуктов
31. Не допускать в реализацию пищевые продукты с истекшим сроком годности
32. Разработать примерное меню для детей от 3-х лет до 7-и лет в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения: по п.п.1 (лаборантская кабинета химии), 2 (перед спортивным залом), 3, 12,16 (туалетная и раздевальная 2 группы раннего возраста,раздевальная старшей группы, раздевальная, групповая средней группы, производственные помещения пищеблока), 24, 25 до 30.12.2023г.

Срок исполнения: по п.п. 5, 6 (кабинет №31), 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32 до 10.09.2023г.

Срок исполнения: по п.п. 1 (библиотека), 2 (кабинеты №№15,22), 4, 6 (кабинеты №№36, 37, 22), 7, 8, 9, 10, 14, 16 (спальня 2 группы раннего возраста, спальня 2 младшей группы, групповая старшей группы, спальня средней группы), 19, 26, 27, 28 до 30.12.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №42», г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 51
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тульской области по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, д.114; тел./факс 37-39-01 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.01.2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания, по п.п.1 (лаборантская кабинета химии), 2 (перед спортивным залом), 3, 12,16 (туалетная и раздевальная 2 группы раннего возраста,раздевальная старшей группы, раздевальная, групповая средней группы, производственные помещения пищеблока), 24, 25; до 12.09.2023г. по п.п. 5, 6 (кабинет №31), 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32; до 01.01.2025г. по п.п. 1 (библиотека), 2 (кабинеты №№15,22), 4, 6 (кабинеты № №36, 37, 22), 7, 8, 9, 10, 14, 16 (спальня 2 группы раннего возраста, спальня 2 младшей группы, групповая старшей группы, спальня средней группы), 19, 26, 27, 28.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

И.В. Мамонтова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «25» апреля 2023г.



(подпись)

Е.Н. Кубанова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: tula-co42@tularegion.org